T800 PROGRAMMING APPLICATION

Date: 20092010 Frequency (MHz) 850-960

Module Type: T881-25

Serial Number: 1

Type: Transmitter

User Remark:

Channel	Switch(8-1)	Frequency(MHz)	CTCSS(Hz)	Deviation	Reference	Pin(7-0)
0	11111111	926.500000	0	80	127	11111111
1	11111110	926.512500	0	80	127	11111111
2	11111101	926.525000	0	80	127	11111111
3	11111100	926.537500	0	80	127	11111111
4	11111011	926.550000	0	80	127	11111111
5	11111010	926.562500	0	80	127	11111111
6	11111001	926.575000	0	80	127	11111111
7	11111000	926.587500	0	80	127	11111111
8	11110111	926.600000	0	80	127	11111111
9	11110110	926.612500	0	80	127	11111111
10	11110101	926.625000	0	80	127	11111111
11	11110100	926.637500	0	80	127	11111111
12	11110011	926.650000	0	80	127	11111111
13	11110010	926.662500	0	80	127	11111111
14	11110001	926.675000	0	80	127	11111111
15	11110000	926.687500	0	80	127	11111111
16	11101111	926.700000	0	80	127	11111111
17	11101110	926.712500	0	80	127	11111111
18	11101101	926.725000	0	80	127	11111111
19	11101100	926.737500	0	80	127	11111111
20	11101011	926.750000	0	80	127	11111111
21	11101010	926.762500	0	80	127	11111111
22	11101001	926.775000	0	80	127	11111111
23	11101000	926.787500	0	80	127	11111111
24	11100111	926.800000	0	80	127	11111111
25	11100110	926.812500	0	80	127	11111111
26	11100101	926.825000	0	80	127	11111111
27	11100100	926.837500	0	80	127	11111111
28	11100011	926.850000	0	80	127	11111111
29	11100010	926.862500	0	80	127	11111111
30	11100001	926.875000	0	80	127	11111111

Channel	Switch(8-1)	Frequency(MHz)	CTCSS(Hz)	Deviation	Reference	Pin(7-0)
31	11100000	926.887500	0	80	127	11111111
32	11011111	926.900000	0	80	127	11111111
33	11011110	926.912500	0	80	127	11111111
34	11011101	926.925000	0	80	127	11111111
35	11011100	926.937500	0	80	127	11111111
36	11011011	926.950000	0	80	127	11111111
37	11011010	926.962500	0	80	127	11111111
38	11011001	926.975000	0	80	127	11111111
39	11011000	926.987500	0	80	127	11111111
40	11010111	927.000000	0	80	127	11111111
41	11010110	927.012500	0	80	127	11111111
42	11010101	927.025000	0	80	127	11111111
43	11010100	927.037500	0	80	127	11111111
44	11010011	927.050000	0	80	127	11111111
45	11010010	927.062500	0	80	127	11111111
46	11010001	927.075000	0	80	127	11111111
47	11010000	927.087500	0	80	127	11111111
48	11001111	927.100000	0	80	127	11111111
49	11001110	927.112500	0	80	127	11111111
50	11001101	927.125000	0	80	127	11111111
51	11001100	927.137500	0	80	127	11111111
52	11001011	927.150000	0	80	127	11111111
53	11001010	927.162500	0	80	127	11111111
54	11001001	927.175000	0	80	127	11111111
55	11001000	927.187500	0	80	127	11111111
56	11000111	927.200000	0	80	127	11111111
57	11000110	927.212500	0	80	127	11111111
58	11000101	927.225000	0	80	127	11111111
59	11000100	927.237500	0	80	127	11111111
60	11000011	927.250000	0	80	127	11111111
61	11000010	927.262500	0	80	127	11111111
62	11000001	927.275000	0	80	127	11111111
63	11000000	927.287500	0	80	127	11111111
64	10111111	927.300000	0	80	127	11111111
65	10111110	927.312500	0	80	127	11111111
66	10111101	927.325000	0	80	127	11111111
67	10111100	927.337500	0	80	127	11111111
68	10111011	927.350000	0	80	127	11111111
69	10111010	927.362500	0	80	127	11111111

Channel	Switch(8-1)	Frequency(MHz)	CTCSS(Hz)	Deviation	Reference	Pin(7-0)
70	10111001	927.375000	0	80	127	11111111
71	10111000	927.387500	0	80	127	11111111
72	10110111	927.400000	0	80	127	11111111
73	10110110	927.412500	0	80	127	11111111
74	10110101	927.425000	0	80	127	11111111
75	10110100	927.437500	0	80	127	11111111
76	10110011	927.450000	0	80	127	11111111
77	10110010	927.462500	0	80	127	11111111
78	10110001	927.475000	0	80	127	11111111
79	10110000	927.487500	0	80	127	11111111
80	10101111	927.500000	0	80	127	11111111
81	10101110	927.512500	0	80	127	11111111
82	10101101	927.525000	0	80	127	11111111
83	10101100	927.537500	0	80	127	11111111
84	10101011	927.550000	0	80	127	11111111
85	10101010	927.562500	0	80	127	11111111
86	10101001	927.575000	0	80	127	11111111
87	10101000	927.587500	0	80	127	11111111
88	10100111	927.600000	0	80	127	11111111
89	10100110	927.612500	0	80	127	11111111
90	10100101	927.625000	0	80	127	11111111
91	10100100	927.637500	0	80	127	11111111
92	10100011	927.650000	0	80	127	11111111
93	10100010	927.662500	0	80	127	11111111
94	10100001	927.675000	0	80	127	11111111
95	10100000	927.687500	0	80	127	11111111
96	10011111	927.700000	0	80	127	11111111
97	10011110	927.712500	0	80	127	11111111
98	10011101	927.725000	0	80	127	11111111
99	10011100	927.737500	0	80	127	11111111
100	10011011	927.750000	0	80	127	11111111
101	10011010	927.762500	0	80	127	11111111
102	10011001	927.775000	0	80	127	11111111
103	10011000	927.787500	0	80	127	11111111
104	10010111	927.800000	0	80	127	11111111
105	10010110	927.812500	0	80	127	11111111
106	10010101	927.825000	0	80	127	11111111
107	10010100	927.837500	0	80	127	11111111
108	10010011	927.850000	0	80	127	11111111

Channel	Switch(8-1)	Frequency(MHz)	CTCSS(Hz)	Deviation	Reference	Pin(7-0)
109	10010010	927.862500	0	80	127	11111111
110	10010001	927.875000	0	80	127	11111111
111	10010000	927.887500	0	80	127	11111111
112	10001111	927.900000	0	80	127	11111111
113	10001110	927.912500	0	80	127	11111111
114	10001101	927.925000	0	80	127	11111111
115	10001100	927.937500	0	80	127	11111111
116	10001011	927.950000	0	80	127	11111111
117	10001010	927.962500	0	80	127	11111111
118	10001001	927.975000	0	80	127	11111111
119	10001000	927.987500	0	80	127	11111111
120	10000111	928.000000	0	80	127	11111111
121	10000110	928.012500	0	80	127	11111111
122	10000101	928.025000	0	80	127	11111111
123	10000100	928.037500	0	80	127	11111111
124	10000011	928.050000	0	80	127	11111111
125	10000010	928.062500	0	80	127	11111111
126	10000001	928.075000	0	80	127	11111111
127	10000000	0.000000	0	0	0	11111111